


PRZEKRÓJ PRZEZ DOJAZD DLA STRAŻY P.POŻ. 1:50

400
100 200 100
DOJAZD P.POŻ. CIĄG PIESZO-ROWEROWY DOJAZD P.POŻ.




ĆWIEK CHODNIKOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ $\phi 100\text{mm}$
DŁ. 30cm, CO 2,0 m

ĆWIEK CHODNIKOWY
1:5

A	
4,0cm	EKO KRATA WYPEŁNIONA TRAWĄ
10,0cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA - PODSYPKA Z PIASKU I DROBNOZIARNISTEGO ŻWIRU ($\phi 10\div 25\text{ mm}$)
	GEOWŁÓKNINA
40,0cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU OD $0\div 31,5\text{mm}$ GR. 15,0cm (SKAŁY MAGMOWE)
10,0cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

B	
2,0cm	TŁUCZEŃ DROBNY WALCOWANY KOLOR ŻÓŁTAWY ($\phi 1\div 5\text{ mm}$)
12,0cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA - PODSYPKA Z PIASKU I DROBNOZIARNISTEGO ŻWIRU ($\phi 10\div 25\text{ mm}$)
	GEOWŁÓKNINA
40,0cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU OD $0\div 31,5\text{mm}$ GR. 15,0cm (SKAŁY MAGMOWE)
10,0cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU



UWAGA:

ĆWIEKI CHODNIKOWE KOTWIĆ W ŚWIEŻYM BETONIE POPRZEC ICH WCIŚNIĘCIE W BETON, OTWORY DO WYPEŁNIENIA BETONEM WYKONAĆ WIERTNICĄ, OTWORY O ŚREDNICY 20 cm I GŁĘBOKOŚCI 35 cm



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83)
342-00-36

PRZEKRÓJ PRZEZ DOJAZD DLA STRAŻY P.POŻ

OBIEKT	Renowacja elewacji budynku Oficyny Zachodniej wraz z wykonaniem monitoringu i wymianą zdegradowanego oświetlenia w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej			
ADRES	Część działki nr ewid. 2113/1, przy ul. Warszawskiej 12, 21-500 Biała Podlaska			
FUNKCJA	Imię i Nazwisko		Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski		259/BP/85 spec. architektura	
PROJEKTANT	inż. Ryszard Suchora		124/BP/82 504/BP/90 spec. arch i konstr.-bud.	
ASYSTENT PROJEKTANTA	arch. Maja Warfolomeewa			
Branża:		Data:	Skala:	Nr rys:
Architektura		V.2024	1:50	7 AB
				25