


ZBIORNIK NA SOLANKĘ 7,5m³



Specyfikacja techniczna zbiornika	
Długość	240cm
Szerokość	200cm
Wysokość bez płyty górnej	195cm
Grubość płyty standard / najazd	10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika	5500kg
Waga płyty standard / najazd	1200kg / 1800kg
Wyposażenie standardowe	Zbiornik, płyta standardowa, komin rewizyjny fi500mm 50cm wysokości, właz betonowy, przejście szczelne fi 160mm
Sposób łączenia elementów	Zaprawa klejowa
Numer certyfikatu PZH	HK/W/0379/01/2016
Aprobata Techniczna	ITB-KOT-2018/0620
Informacje dodatkowe	
Instrukcja przygotowania wykopu	Wykop o wymiarach: 300cm x 250cm na dnie wypoziomowana podsypka piaskowa o grubości 10cm, głębokość wykopu standardowego 255cm.
Zalecany spadek rury kanalizacyjnej	1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymałość płyty standardowej	Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymałość płyty najazdowej	Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i busów
Wyposażenie opcjonalne	Komin rewizyjny o długości 100-150cm, właz żeliwny A15, Instalacja do wyciągania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator napelnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

Uwaga: właz żeliwny do zbiornika należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Tężnia solankowa- zbiornik na solankę			
OBIEKT	Bulwary - zagospodarowanie oczka wodnego wraz z przyległym terenem		
ADRES	Część działek nr ewid. 1020/28 i 1020/28 w Białej Podlaskiej		
FUNKCJA	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr. inż. Paweł Suchora	MAZ/0098/PWBS/16 <small>spec. instalacyjna</small>	
Branża:	Data:	Skala:	Nr rys: Str.
Sanitarna	I.2025	-	S-02