Projektowanie i Nadzór Dariusz Borowski
21-500 Biała Podlaska, ul. Kopernika 16/3, tel. 609 300 030

I N W E N T A R Y Z A C J A D E N D R O L O G I C Z N A

Rozbudowa ul. Okopowej i Królowej Jadwigi od ul. Terebelskiej do ul. Zygmunta Augusta w Białej Podlaskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów, budowy i przebudowy drogi dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

INWESTOR	*Prezydent Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska*		
OBIEKT	*- droga - oświetlenie drogowe*	*KATEGORIA OBIEKTU*	*- XXV - XXVI*
ADRES OBIEKTU	*ul. Okopowa, ul. Królowej Jadwigi, Biała Podlaska*		
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	*066101_1 Biała Podlaska*		
OBRĘB	*0001*		
DZIAŁKI	*260/15, 260/29, 260/17, 260/16, 260/31, 370/2, 370/3, 374/12, 366/9, 366/4, 371/1, 371/2*		
DZIAŁKI - do podziału	*3274/1, 260/27, 260/40, 370/4, 3422, 383/5, 368/6*		
DZIAŁKI - czasowe zajęcie	*3433/2*		
BRANŻA	*IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA*	*SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ*	*PODPIS*
BRANŻA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU			
PROJEKTANT	*mgr inż. architekt krajobrazu JOLANTA JELEŃ*	*architektura krajobrazu OGR 5790/2000*	

Biała Podlaska, wrzesień 2024

Egz. nr 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opracowanie:

Rozbudowa ul. Okopowej i Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Terebelskiej do ul. Zygmunta Augusta
w Białej Podlaskiej, w zakresie budowy drogi dla rowerów i budowy i przebudowy drogi dla pieszych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Lokalizacja: **Biała Podlaska, Dz. Nr 260/15, 260/29, 260/17, 260/16, 260/31, 370/2, 370/3, 374/12, 366/9, 366/4, 371/1, 371/2; działki do podziału 3274/1, 260/27, 260/40, 370/4, 3422, 383/5, 368/6; działki czasowo zajęte 3433/2.**

Lp.	NAZWA	
	BRANŻA: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	**nr strony**
	STRONA TYTUŁOWA	1
	ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Z ZAKRESU OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI	2
	INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA	3 - 48
1	Inwentaryzacja dendrologiczna – spis zawartości	3
2	Inwentaryzacja dendrologiczna – część opisowa	4 – 47
3	Inwentaryzacja dendrologiczna – mapa, skala 1:500	48

I
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI:

1	Dane ogólne
2	Cel i zakres opracowania
3	Stan istniejący szaty roślinnej
3.1	Stan ogólny drzewostanu
3.2	Analiza gatunkowa drzewostanu
3.3	Wykaz drzew istniejących
3.4	Wykaz krzewów istniejących
4	Dokumentacja fotograficzna

1. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej podpisana z Inwestorem:
Prezydent Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

- Wizja terenowa, na podstawie której dokonano inwentaryzacji zieleni w wrześniu 2023 roku oraz, powtórzona w lipcu 2024 roku,
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500;
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),
- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880) wraz z obwieszczeniem Ministra Środowiska dotyczącym stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880) dotyczącym stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,
- Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, opracowanie Fundacji EKORozwoju i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu,
- Standard inspekcji i diagnostyki drzew, opracowanie Fundacji EKORozwoju,
- Standard cięcia i pielęgnacji drzew, opracowanie Fundacji EKORozwoju.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Inwentaryzacja dendrologiczna terenu przy ulicach Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej, w związku z inwestycją:

Rozbudowa ul. Okopowej i Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Terebelskiej do ul. Zygmunta Augusta w Białej Podlaskiej, w zakresie budowy drogi dla rowerów i budowy i przebudowy drogi dla pieszych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Białej Podlaskiej, działki nr 260/15, 260/29, 260/17, 260/16, 260/31, 370/2, 370/3, 374/12, 366/9, 366/4, 371/1, 371/2; działki do podziału 3274/1, 260/27, 260/40, 370/4, 3422, 383/5, 368/6; działki czasowo zajęte 3433/2.

2.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna zawierająca podanie informacji z wizji terenowej i pomiarów dendrometrycznych w odniesieniu do występującej roślinności:

- indywidualne określenie poszczególnych egzemplarzy zadrzewienia, tj. rodzaj, gatunek i odmianę drzew i krzewów, pomiar pnia, zasięg korony i ocenę wysokości z zaznaczeniem stanu istniejącego,
- analizę wartości inwentaryzowanej szaty roślinnej wraz z ogólnym opisem dotyczącym drzewa i krzewu, opisem jego stanu ogólnego, stanu zdrowotności i występujących nieprawidłowości.

2.3. Zakres opracowania

Inwentaryzacja została przeprowadzona we wrześniu 2023 roku oraz, powtórzona w lipcu 2024 roku. Pomiarami na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej objętych zostało 127 drzew pojedynczych oraz pojedyncze krzewy.

Oznaczony został rodzaj i gatunek drzew i krzewów. Szerokość korony drzew zmierzono dalmierzem, wysokość drzewa określona została metodą szacunkową. Na wysokości 130 cm zostały dokonane dwa pomiary: obwodu i pierśnicy (zmierzonej klupą). Zmierzono również obwód pnia na wysokości 5 cm.
Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roślinnej określono na podstawie oceny takich elementów jak: wykształcenie prawidłowego pokroju, deformacje i ubytki korony, uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasożytnicze, żywotność i występowanie posuszu.

Zestawienie inwentaryzacyjne przedstawiają tabela nr 1: Udział procentowy poszczególnych gatunków drzew w szacie roślinnej oraz tabele nr 2 z wykazem drzew i 3 z wykazem krzewów istniejących na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi, a także załącznik graficzny: Inwentaryzacja dendrologiczna w skali 1:500.

3. STAN ISTNIEJĄCY SZATY ROŚLINNEJ

3.1. Stan ogólny drzewostanu

Po przeprowadzonej inwentaryzacji określić można, że głównymi drzewami tworzącymi szatę roślinną na terenie objętym opracowaniem są drzewa liściaste, w tym najbardziej liczebne Jarząby pospolite – *Sorbus aucuparia*, Klony jawory – *Acer pseudoplatanus* i Lipy drobnolistne – *Tilia cordata*. Z drzew iglastych występuje osiem gatunków, w tym największy udział ma Świerk pospolity – *Picea abies* i Sosna pospolita – *Pinus sylvestris*.

Ogólny stan zdrowotny drzewostanu jest dobry, widoczne są ślady cięć, uszkodzenia kory i, w niektórych przypadkach, nieumiejętne formowanie koron, niezgodne z klasyfikacją drzew. Na uwagę zasługują Lipy drobnolistne (numery porządkowe 1-5/L) przy ul. Janowskiej oraz Klony jesionolistne – *Acer negundo* (numery porządkowe 6,7/Kjs) i piękna Czereśnia ptasia – *Prunus avium* (numer porządkowy 84/C) przy ul. Okopowej, a także soliterowa Lipa szerokolistna - *Tilia*

platyphyllos (numer porządkowy 90/Ls) przy Rondzie Płażyńskiego. W części osiedlowej (ul. Królowej Jadwigi i Zygmunta Augusta) roślinność usytuowana jest blisko budynków mieszkalnych, ale sporo z rosnących tutaj drzew ma pięknie rozwinięte korony.
Dwie grupy drzew rosną w szpalerze: Lipy drobnolistne – *Tilia cordata* (o numerach porządkowych 1-5/L) i Klony jawory – *Acer pseudoplatanus* (o numerach porządkowych 76-69/Kj i 60/Kj). Jesion wyniosły – *Fraxinus excelsior* 9/J, rośnie samotnie jako soliter przy ul. Okopowej.

Na dzień wykonywania inwentaryzacji nie zaobserwowano gniazdowania ptaków. Na drzewach nie widać zawieszonych karmników i budek lęgowych. Nie ma żadnych pomników przyrody. Z gatunków chronionych występuje Jarząb szwedzki – *Sorbus intermedia* objęty ochroną ścisłą.

Szczegółowy wykaz drzew istniejących zamieszczony został w Tabeli nr 2: Wykaz drzew istniejących na terenie na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Krzewy na terenie objętym inwentaryzacją występują pojedynczo, oprócz trzech jednogatunkowych żywopłotów, ujętych w tabeli dotyczącej inwentaryzacji krzewów, które tworzą: Ligustr pospolity – *Ligustrum vulgare*, Śliwa ałycza – *Prunus cerasifera*, Żywotnik zachodni – *Thuja occidentalis* oraz pojedynczego Jałowca sabińskiego – *Juniperus sabina* przy ul. Królowej Jadwigi 5 o dosyć pokaźnych rozmiarach.

Przy Studium Medycznym, na ul. Okopowej 3 jest duże zgrupowanie drzew i krzewów powstałe przy zaangażowaniu mieszkańców bloku, w którym się studium znajduje. Nie ma w tych nasadzeniach żadnej myśli przewodniej, raczej są chaotyczne. Stanowią one jednak wartość sentymentalną dla mieszkańców. Gatunków jest dużo, rosną w mocnym zagęszczeniu, ale również pojedynczo, czasem po dwie, trzy sztuki danego gatunku. Na uwagę z drzew liściastych zasługują tu piękne wielopniowe Jarząby szwedzkie – *Sorbus intermedia*, jedyna na inwentaryzowanym terenie, Jabłoń dzika – *Malus sylvestris* oraz Głogi

szypułkowe – *Crataegus pedicellata*; a z iglastych Sosna wejmutka – *Pinus strobus*.
Drugie większe zbiorowisko drzew i krzewów znajduje się przy bloku na ul. Królowej Jadwigi 5. Sytuacja wygląda podobnie jak przy Studium Medycznym. Gatunków jest dużo, rosną w zagęszczeniu lub rozsiane chaotycznie po trawniku, zwykle po dwie, trzy sztuki danego gatunku.

Wykaz krzewów, w tym jednej grupy wymagającej zezwolenia w przypadku usunięcia (Jałowiec sabiński – *Juniperus sabina*), zamieszczony został w Tabeli nr 3: Wykaz krzewów istniejących na terenie na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Na zinwentaryzowanym terenie występują trzy gatunki pnączy:
Dławisz okrągłolistny - Celastus orbiculatus, Milin amerykański – Campsis radicans oraz Glicynia chińska – Wisteria sinensis. Wszystkie przy południowej ścianie pawilonu handlowego.

3.2. Analiza gatunkowa drzewostanu

Analiza gatunkowa została przeprowadzona na podstawie wykonanej Inwentaryzacji dendrologicznej na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Na zinwentaryzowanym terenie oznaczono 35 gatunków drzew - w tym 27 liściastych i 8 iglastych oraz 15 gatunków krzewów, w tym 13 liściastych i 2 iglaste. Krzewy opisane są w Tabeli nr 3: Wykaz krzewów istniejących na terenie na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Udział procentowy poszczególnych gatunków drzew obrazuje poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1: Udział procentowy poszczególnych gatunków drzew w szacie roślinnej na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość sztuk	Udział w całości %
1.	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	17	13,40
2.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	13	10,24
3.	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	11	8,66
4.	Świerk pospolity	Picea abies	9	7,09
5.	Jabłoń ozdobna	Malus sp.	6	4,72
6.	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	6	4,72
7.	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	6	4,72
8.	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	6	4,72
9.	Czereśnia ptasia	Prunus avium	4	3,15
10.	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	4	3,15
11.	Śliwa domowa	Prunus domestica	4	3,15
12.	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	4	3,15
13.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	3	2,36
14.	Głóg szypułkowy	Crataegus pedicellata	3	2,36
15.	Śliwa wiśniowa „Nigra”	Prunus cerasifera „Nigra”	3	2,36

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość sztuk	Udział w całości %
16.	Wierzba płacząca	Salix xsepulcralis „Chrysocoma”	3	2,36
17.	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	2	1,57
18.	Jabłoń dzika	Malus palustris	2	1,57
19.	Klon jesionolistny	Acer negundo	2	1,57
20.	Klon pospolity „Globosum”	Acer platanoides „Globosum”	2	1,57
21.	Morwa biała	Morus alba	2	1,57
22.	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	2	1,57
23.	Jarząb mączny	Sorbus aria	1	0,79
24.	Jesion wyniosły „Diversifolia”	Fraxinus Excelsior „Diversifolia”	1	0,79
25.	Jodła pospolita (biała)	Abies alba	1	0,79
26.	Kasztanowiec pospolity	Aesculus hippocastanum	1	0,79
27.	Klon pospolity	Acer platanoides	1	0,79
28.	Klon pospolity „Faassen’s Black”	Acer platanoides „Faassen’s Black”	1	0,79
29.	Modrzew europejski	Larix decidua	1	0,79
30.	Oliwnik wąskolistny	Eleagnus angustifolia	1	0,79

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość sztuk	Udział w całości %
31.	Orzech włoski	Juglans regia	1	0,79
32.	Sosna wejmutka	Pinus strobus	1	0,79
33.	Sumak octowiec	Rhus typhina	1	0,79
34.	Świerk kłujący	Picea pungens	1	0,79
35.	Świerk pospolity „Viminalis”	Picea abies „Viminalis”	1	0,79
		Razem	**127**	**100%**

3.3. Wykaz drzew istniejących.

Tabela nr 2: Wykaz drzew istniejących na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
1/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	135	171	61	10	12	W wyższych partiach trzypniowa. Regularny rozwój korony. Stan dobry.
2/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	128	115	37	8	13	Stan dobry.
3/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	150	132	49	9	13	W wyższych partiach dwupniowa. Regularny rozwój korony. Stan dobry.
4/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	88	81	28	6	11	Stan dobry. W górze drobny posusz.
5/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	191	152	49	9	13	Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
6/Kjs	Klon jesionolistny	Acer negundo	218	66,60 55,37	21,21 18,12	8	15	Cztery pnie zrośnięte u nasady. Stan dobry.
7/Kjs	Klon jesionolistny	Acer negundo	335	97,89 44,32 pomiar na wysokości 1,65 m	42,35 28,26	12	12	Dwupniowy. Wcześniej trzypniowy, jeden z pni usunięty, tu podpróchnienia i komin wgłębny. Mocno obrośnięty winobluszczem pięciolistkowym – *Parthenocissius quinquefolia*. Pozostałość po trzecim pniu, również. Stan dobry.
8/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	192	147 100	45 32	13	14	Dwupniowa. Ślady po złamaniach, zabliźnione. Odrosty u nasady pnia, do usunięcia. Zaatakowana przez szpeciela.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
9/J	Jesion wyniosły	Fraxinus Excelsior	175	143	43	12	12	Luźny rozwój korony, nierównomierny. Ślady po cięciu, zabliźnione. W partiach wyższych cztery pnie. Stan dobry.
10/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	73 49	36,30,28 25,24	12,9,8 9,8,6	6	5	Wielopniowy. Stan dobry.
11/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	58	32,23,17	10,7,6	5	4	Mocno pochylony w stronę ulicy. Stan dobry.
12/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	62	39,27,10	14,10,4	6	5	Wielopniowy. Stan dobry.
13/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	87	24,24,22 14,14	8,8,7 5,5	4	3,5	Wielopniowy. Lekko pochylony w stronę ulicy. Stan dobry.
14/Js	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	155	42,40,39 36,26,22 19,16,16	16,16,10 12,11,7 6,5,5	6	6	Wielopniowy. Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
15/S	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	108	85	30	8	10	Dołem posusz do wysokości około 3 m. Stan dobry.
16/Js	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	71,64 53,50 28	52,47,41 30,27,24 20	19,17,13 9,9,8 7	6	8	Wielopniowy. Częściowo pnie, najczęściej po dwa, zrośnięte u nasady, pozostałe pojedyncze. Stan dobry.
17/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	80	53	18	5	10	Dołem posusz do wysokości około 3 m. Bardzo wąski rozwój korony. Stan dobry.
18/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	37	27	9	1	8	Bardzo wąski rozwój korony. Stan dobry.
19/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	52	37	12	3	10	Bardzo wąski rozwój korony. Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
20/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	56	32	12	3	2	Rozwój korony jednostronny, bardzo wąski. Posusz do wysokości około 3 m.
21/S	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	83	51	19	6	9	Stan dobry.
22/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	110	79	26	6	10	Stan dobry.
23/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	40	32	10	1	10	Stan dobry.
24/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	109	92	29	6	10	W wyższych partiach dwudniowa. Stan dobry.
25/Sw	Sosna wejmutka	Pinus strobus	107	84	27	8	9	Stan dobry.
26/G	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	21 15	18,8 17	6,3 4	3	5	Młody okaz. Stan dobry.
27/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	126	93	30	8	10	Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
28/Jb	Jodła pospolita (biała)	Abies alba	87	67	23	4	8	Stan dobry.
29/K	Klon pospolity	Acer platanoides	48	43	13	3	3	Stan dobry.
30/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	81	48,36,32	19,11,11	6	9	Trzypniowa. Stan dobry.
31/S	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	98	87	29	6	10	Stan dobry.
32/S	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	140	92,75,55	29,24,21	8	10	Piękna, rozłożysta. Trzypniowa. Stan dobry.
33/O	Orzech włoski	Juglans regia	62	51	17	3	10	Stan dobry.
34/Ż	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	37	13	7	1	3,5	Stan dobry.
35/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	37	34	8	2	5	Stan dobry.
36/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89	58,22	20,6	5	5	Dwupniowa. Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
37/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	95 48 29	28,28,22 16,13,11	12,9,8 6,4,4	5	5	Wielopniowa. Częściowo pnie, najczęściej po dwa, zrośnięte u nasady. Zrośnięta z siewką *Jabłoni ozdobnej – Malus sp.* Stan dobry.
38/Ja	Jabłoń ozdobna	Malus sp.	60	26,22,12 1,8	8,7,4 4,3	4	3	Stan dobry.
39/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	41	26,21,20 16,11	10,6,6 5,3	4	5	Wielopniowy. Stan dobry.
40/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	45	30,28	11,10	4	2,5	Dwupniowy. Stan dobry.
41/Jd	Jabłoń dzika	Malus sylvestris	35	25	9	3	2,5	Pień pochylony. Stan dobry.
42/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	78	36,32,18	11,10,6	5	4	Stan dobry.
43/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	39	29	8	3	3	Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
44/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	28,26,13	20,14,10	6,5,4	3	3	Kilka pni bardzo blisko siebie. Stan dobry.
45/Jd	Jabłoń dzika	Malus sylvestris	50	36	12	4	3	Stan dobry.
46/Gs	Głóg szypułkowy	Crataegus pedicellata	27	12,8,8	4,4,2	2,5	3	Stan dobry.
47/Gs	Głóg szypułkowy	Crataegus pedicellata	28	17,12	6,4	3	3	Stan dobry. Drobny posusz.
48/Gs	Głóg szypułkowy	Crataegus pedicellata	59	28,23,19	9,8,7	4	5	Rozwój korony jednostronny. Stan dobry.
49/Śl	Śliwa domowa	Prunus domestica	-	-	-	4,5	3,5	Młoda, w formie krzaczastej wielopniowej. Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
50/Ls	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	90	68	26	8	8	Piękna, rozłożysta, nisko osadzone dolne konary. Stan dobry.
51/Ls	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	93	63	26	8	9	Piękna, rozłożysta, nisko osadzone dolne konary. Stan dobry.
52/Ls	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	103	65	26	8	10	Piękna, rozłożysta, nisko osadzone dolne konary. Stan dobry.
53/J	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	115	74	24	6	9	Stan dobry.
54/J	Jesion wyniosły	Fraxinus Excelsior	103	74	24	5	9	Rozwój korony jednostronny, zagłuszany przez sąsiednią lipę. W wyższych partiach wielopniowy.
55/J	Jesion wyniosły	Fraxinus Excelsior	125	95	31	10	9	Stan dobry. Drobny posusz.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
56/J	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	82	34,34,30	10,10,10	4	5	Trzypniowy. Rośnie blisko ogrodzenia. Odrosty.
57/J	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	78	38,22	13,6	4	5	Cieńszy pień suchy. Odrosty.
58/J	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	60	52	19	4	6	Drobny posusz. Odrosty do usunięcia.
59/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	-	22,19,15	7,6,5	4	5	Siewki klonu z mirabelką.
60/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	157	78,75 54	25,25 17	9	7	Wielopniowy. Stan dobry.
61/Ja	Jabłoń ozdobna	Malus sp.	71	49	16	6	4	Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
62/Ja	Jabłoń ozdobna	Malus sp.	50	19,19 18,15	6,6 6,4	5	3	Stan dobry.
63/Ja	Jabłoń ozdobna	Malus sp.	54	31	10	5	3	Mocno pochylona.
64/Ja	Jabłoń ozdobna	Malus sp.	57	42	14	5	3	Stan dobry.
65/Ja	Jabłoń ozdobna	Malus sp.	43	24	8	3	3	Rozwój korony jednostronny.
66/Śl	Śliwa domowa	Prunus domestica	94	42,36 20,14	13,12 6,5	2	2	Wielopniowa. Odrosty. Stan dobry.
67/Kl	Klon pospolity „Globosum”	Acer platanoides „Globosum”	69	69	23	7	3,5	Stan dobry.
68/Kl	Klon pospolity „Globosum”	Acer platanoides „Globosum”	86	68	22	8	3,5	Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
69/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	140	120	39	9	8	W wyższych partiach dwupniowy. Drobny posusz. Stan dobry.
70/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	117	94	29	8	6	Stan dobry.
71/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	123	108	33	7	6	W wyższych partiach wielopniowy. Stan dobry.
72/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	173	150	46	8	6	W wyższych partiach wielopniowy. Pień pochylony. Stan dobry.
73/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	144	111	33	8	6	Drobny posusz w górze korony.
74/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	128	107	32	10	6	W wyższych partiach dwupniowy. Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
75/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	110	92	29	8	4	W wyższych partiach wielopniowy. Pień częściowo pozbawiony kory, posusz.
76/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	131	110	35	11	6	Stan dobry.
77/Js	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	17	17	5	1	5	Młody egzemplarz, dobry do przesadzenia.
78/Js	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	15	15	5	1	5	Młody egzemplarz, dobry do przesadzenia.
79/Js	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	17	16	5	1	5	Młody egzemplarz, dobry do przesadzenia.
80/Js	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	18	18	6	1	3	Młody egzemplarz, dobry do przesadzenia.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
81/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	56	49	14	5	5	Stan dobry.
82/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	115	86,60	28,19	8	6	Dwupniowy. Ubytki w korze na jednym z pni. Stan dobry.
83/Kj	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	100	89	27	7	7	Dwupniowy. Jeden z pni suchy.
84/C	Czereśnia ptasia	Prunus avium	201	111,10194	33,3130	9	8	Odrosty. Stan dobry.
85/C	Czereśnia ptasia	Prunus avium	62	43	14	5	7	Rozwój korony jednostronny. Duży posusz, pień pochylony. Posusz.
86/C	Czereśnia ptasia	Prunus avium	129	106	31	8	9	Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
87/Ś	Śliwa domowa	Prunus domestica	55	54	18	5	5	Stan dobry.
88/Ś	Śliwa domowa	Prunus domestica	44	43,38	16,13	5	5	Stan dobry.
89/Ol	Oliwnik wąskolistny	Eleagnus angustifolia	73	59	24	8	9	Rozłożysty, w wyższych partiach dwa pnie.
90/Ls	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	134	129	40	6	10	Rozłożysta. Korona regularna. Zaatakowana przez szpeciela. Stan dobry.
91/Ż	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	69	61	18	2	7	Rośnie bardzo blisko budynku. Od dołu podkrzesywana.
92/Św	Śliwa wiśniowa „Nigra”	Prunus cerasifera „Nigra”	150	46,44,35	15,15,14	2	3	Trzypniowa. Liczne ślady cięcia. Korona uszkodzona, niepełna, na jednym z pni w stanie szczątkowym.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
93/Św	Śliwa wiśniowa „Nigra”	Prunus cerasifera „Nigra”	122	63,39,38	21,12,10	2	3	Trzypniowa. Liczne ślady cięcia. Słaby rozwój korony.
94/Św	Śliwa wiśniowa „Nigra”	Prunus cerasifera „Nigra”	89	60	20	2	5	Liczne ślady cięcia. Słaby rozwój korony. Rozległe uszkodzenie pnia, świeże. Liczne odrosty. U nasady pnia rozrasta się siewka *Śliwy domowej – Prunus domestica.*
95/ Jdv	Jesion wyniosły „Diversifolia”	Fraxinus Excelsior „Diversifolia”	145	162	34	8	12	W wyższych partiach trzypniowy. Ślady cięcia, zabliźnione. Rozwój regularny. Rzadki okaz.
96/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	107	88	27	7	11	W wyższych partiach trzypniowy. Drobny posusz.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
97/W	Wierzba płacząca	Salix xsepulcralis „Chrysocoma”	76	66	22	9	3	Rozwój korony jednostronny, zagłuszana przez sąsiednie drzewa, rozwija się nad chodnikiem
98/Kf	Klon pospolity „Faassen’s Black”	Acer platanoides „Faassen’s Black”	123	102	31	7	9	W wyższych partiach dwupniowy. Piękny, regularny.
99/B	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	138	107	34	7	15	Stan dobry. Regularna korona.
100/B	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	164	118	39	7	14	Stan dobry. Regularna korona.
101/S	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	131	135	47	6	12	Stan dobry. Regularna korona.
102/M	Modrzew europejski	Larix decidua	154	123	41	7	13	Rozwój korony jednostronny. Odchyla się od bloku.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
103/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	78	63	12	5	10	Dwupniowy. Ślady cięcia, zabliźnione. Posusz.
104/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	98	90	31	5	11	Dwupniowy. Ślady cięcia, zabliźnione. Posusz.
105/R	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	183	134	43	10	17	W wyższych partiach wiele pni. Drobny posusz. Piękna. Rozwój korony lekko jednostronny.
106/W	Wierzba płacząca	Salix xsepulcralis „Chrysocoma”	178	109,30	36,11	9	10	Rozwój korony jednostronny, zagłuszana przez sąsiednie drzewa, rozwija się nad chodnikiem. Bardzo mocno pochylona. Zabliźnione uszkodzenia pnia.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
107/J	Jesion wyniosły	Fraxinus Excelsior	105	77	26	9	14	Piękny, regularny rozwój korony. Pień odchyla się od budynku mieszkalnego. Drobny posusz.
108/R	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	105	77	26	9	14	Piękny, regularny rozwój korony. Drobny posusz.
109/ Jm	Jarząb mączny	Sorbus aria	58	49	17	4,5	10	Rozwój korony w wyższych partiach. Stan dobry.
110/J	Jesion wyniosły	Fraxinus Excelsior	104	75	29	6	13	Ślady cięcia, zabliźnione. Stan dobry.
111/L	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	109	78	25	4	14	Stan dobry. Łaby rozwój korony, głównie w wyższych partiach.
112/G	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	66	40	12	2	7	Slaby rozwój. Mocno zagłuszany przez sąsiednie drzewa.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
113/ Kp	Kasztanowiec pospolity	Aesculus hippocastanum	106	90	31	6	12	W wyższych partiach dwupniowy. Stan dobry.
114/C	Czereśnia ptasia	Prunus avium	187	81,71	27,23	11	11	Uszkodzenia pnia u nasady w wyniku cięcia – zabliźnione. Rozwój korony lekko jednostronny.
115/Ż	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	73	46	14	4	6	Mocno rozrośnięte boczne konary tworzą szeroką koronę. Stan dobry.
116/B	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	149	114	38	7	14	Stan dobry.
117/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	83	69	24	6	11	W wyższych partiach dwupniowy. Stan dobry.
118/Ż	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	123	40,38,36	12,11,11	4	6	Stan dobry.
119/S	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	143	86	30	6	14	Stan dobry.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
120/Ś	Świerk pospolity	Picea abies	84	57	18	5	12	Stan dobry.
121/Jp	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	73	61	20	5	11	Zaatakowany przez *Hubiaka pospolitego – Fomes fomentarius.* Ślady cięcia, zabliźnione. Stan dobry.
122/ Mo	Morwa biała	Morus alba	57	57	16	1	1,5	Ścięta, formowana na niedużą kulistą formę. Rośnie bardzo blisko budynku, brak przestrzeni do rozwoju naturalnego.
123/ Św	Świerk pospolity „Viminalis”	Picea abies „Viminalis”	61	39	11	4	8	Stan dobry. Mała przestrzeń do rozwinięcia.
124/ Śk	Świerk kłujący	Picea pungens	62	59	21	5	7	Stan dobry. Mała przestrzeń do rozwinięcia.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 1,30 m [cm]	Średnica pnia na wys. 1,30 m [cm]	Szer. korony [m]	Wyso-kość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
125/ Mo	Morwa biała	Morus alba	53	24,24	8,8	5	8	Stan dobry. Mała przestrzeń do rozwinięcia.
126/ W	Wierzba płacząca	Salix xsepulcralis „Chrysocoma”	193	120,66	39,28	10	10	Rozłożysta. Stan dobry.
127/ Su	Sumak octowiec	Rhus Typina	87	74	23	6	7	Ślady cięcia. Rośnie blisko budynku. Obok wyrośnięta samosiewka *Jarząbu pospolitego.*

3.4. Wykaz krzewów istniejących.

Tabela nr 3: Wykaz krzewów istniejących na terenie przy ul. Okopowej i Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

L.p.	Nazwa polska i łacińska	Powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
KRZEWY POJEDYNCZE – lokalizacja: przy Klonach pospolitych „Globosum”, na ul. Okopowej				
B	Berberys Thunberga „Atropurpurea” – Berberis thunbergii „Atropurpurea”	-	1	Pojedynczy krzew. Słabo rozwinięty.
B	Berberys Thunberga „Atropurpurea” – Berberis thunbergii „Atropurpurea”	-	1	Pojedynczy krzew. Stan dobry.

L.p.	Nazwa polska i łacińska	Powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
ŻYWOPŁOTY				
Ż	Żywopłot z Żywotnika zachodniego – Thuja occidentalis	7,00	1,70	Żywopłot jednorzędowy. Częściowo suchy. Stan słaby. Lokalizacja: przy ul. Okopowej, naprzeciwko Sklepu spożywczego „Ela”.
L/1	Ligustr pospolity – Ligustrum vulgare	16,60	0,90	Żywopłot jednorzędowy. Regularnie strzyżony.
Ś/2	Śliwa ałycza – Prunus cerasifera	20,50	1,65	Żywopłot jednorzędowy. Regularnie strzyżony.

L.p.	Nazwa polska i łacińska	Powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
KRZEWY POJEDYNCZE – lokalizacja: przy Studium Medycznym na ul. Okopowej 3				
	Dereń biały „Elegantissima” – Cornus alba „Elegantissima” – 3 szt. Dereń biały – Cornus alba– 1 szt. Forsycja pośrednia – Forsythia x intermedia – 6 szt. Irga pozioma – Cotoneaster horizontalis – 2szt. Jałowiec pospolity – Juniperus communis – 2 szt. Lilak pospolity – Syringa vulgaris – 2 szt. Mahonia pospolita – Mahonia aquifolium – 1 szt. Rokitnik pospolity – Hippophae rhamnoides – 3 szt. Róża - Rosa sp. – 6 szt. Tawuła japońska – Spiraea japonica – 5 szt. Trzmielina Fortune’a – Euonymus Fortune’a – 2 szt. Żylistek szorstki – Deutzia sabra – 2 szt.	-	0,80 1,50 0,80 – 1,60 0,40 1,00 – 1,50 2,00 0,80 1,50 – 2,00 1,00 0,30 0,50 1,00	Stan ogólny dobry. Chaotyczne nasadzenia, bez konkretnej myśli kompozycyjnej.

L.p.	Nazwa polska i łacińska	Powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
KRZEWY POJEDYNCZE – lokalizacja: przy ul. Okopowej, naprzeciwko Sklepu Spożywczego „Ela”				
	Bez czarny – Sambucus nigra – 1 szt.	-	1,50	Samosiew. Pojedynczy krzew.
KRZEWY POJEDYNCZE – lokalizacja: naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 9, przy bloku na ul. Królowej Jadwigi 5				
Jas	Jałowiec sabiński – Juniperus Sabina	49,70	0,90	Stan ogólny dobry. Bardzo rozległy.
F Ta	Dereń biały – Cornus alba– 1 szt. Forsycja pośrednia – Forsythia x intermedia – 4 szt. Jaśminowiec wonny – Philadelphus coronarius – 1 szt. Lilak pospolity – Syringa vulgaris – 8 szt. Rosa dzika – Róża rugosa - 2 szt. Tawuła japońska – Spiraea japonica – 7 szt. Żylistek szorstki – Deutzia sabra – 3 szt. Śliwa ałycza – Prunus cerasifera – 1 szt. Głóg duszyjkowy– Crataegus laevigata – 1 szt.	-	1,20 1,20 – 1,60 2,00 1,60 0,80 1,00 1,00 0,80 1,50	Stan ogólny dobry. Chaotyczne nasadzenia, bez konkretnej myśli kompozycyjnej, prócz Tawuły japońskiej – Spiraea japonica, rosnącej w rzędzie. Większość krzewów w cieniu, zniekształcone korony, słabo wykształcone z powodu braku światła. Głóg duszyjkowy– Crataegus laevigata strzyżony formę geometryczną w formie stożka. Liczne siewki Sumaka octowca.

L.p.	Nazwa polska i łacińska	Powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi o stanie zdrowotnym
KRZEWY POJEDYNCZE – lokalizacja: okolice pawilonu handlowego od strony południowej				
F T Ta	Forsycja pośrednia – Forsythia x intermedia – 1 szt. Tawuła wczesna – Spiraea xarguta – 3 szt. Tawuła japońska – spiraea japonica – 3 szt.	-	1,80 1,60 – 1,80 0,80	Stan ogólny dobry. Krzewy posadzone przypadkowo.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Szpaler Lip drobnolistnych oraz Klon jesionolistny przy Rondzie Żołnierzy Wyklętych.



Fot. 2. Klon jesionolistny 7/Kjs i Lipa drobnolistna 8/L po lewej. W tle drzewa z fot.1.



Fot. 3. Soliterowy Jesion wyniosły 9/J przy ul. Okopowej



Fot. 4. Dławisz okrągłolistny oplatający betonowy słup przy ul. Okopowej.



Fot. 5. Grupa drzew i krzewów przy Studium Medycznym na ul. Okopowej.

Po lewej pochylone Jarząby pospolite 10-13/Jp.



Fot. 6. Grupa drzew i krzewów przy Studium Medycznym na ul. Okopowej.

Widok od wjazdu na parking.



Fot. 7. Grupa drzew przy ul. Okopowej: rząd Lip szerokolistnych (po prawej) 50-52/Ls, Klonów pospolitych „Globosum” (po lewej) oraz Jabłoni ozdobnych. Widok od wjazdu na parking.



Fot. 8. Grupa drzew z fot.7. Widok od strony zachodniej. Klony pospolite „Globosum” po prawej, tuż za krzewami Berberysu Thunberga „Atropurpurea”.



Fot. 9. Szpaler Klonów jaworów 60-76/Kj przy ul. Okopowej.

Po prawej siewka Klonu jesionolistnego z siewką Śliwy domowej 59/Kj.



Fot. 10. Drzewa i krzewy przy ul. Okopowej, widok od strony parkingu przy Sklepie Spożywczym „Ela”. Po lewej Klony jawory 81-83/Kj. W centrum Czereśnia ptasia o numerze 84/C, po prawej Oliwnik wąskolistny 89/Ol i żywopłot z Żywotnika zachodniego.



Fot. 11. Lipa szerokolistna 90/Ls przy Rondzie Płażyńskiego.



Fot. 12. Pnącza: Milin amerykański i Glicynia chińska przy wyjściach na ulicę Królowej Jadwigi z lokali usługowych.



Fot. 13. Roślinność osiedlowa przy blokach na ul. Królowej Jadwigi 3 i 7.

Po prawej rzadki okaz Jesionu wyniosłego „Diversifolia” 95/Jdv.



Fot. 14. Roślinność osiedlowa przy blokach na ul. Królowej Jadwigi 3 i 7.

Po lewej Modrzew europejski 102/M.







Fot. 15,16,17. Zieleń osiedlowa przy bloku na ul. Zygmunta Augusta 9.

.....

mgr inż. architekt krajobrazu Jolanta Jeleń


NR: OGR 5790/2000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

GD.6640.741.2023
Okopowa
ulica **Królowej Jadwigi**
Zygmunta Augusta
jednostka ewidencyjna **066101_1 Biała Podlaska**
obręb ewidencyjny **0001**
układ współrzędnych prostokątnych płaskich **2000 strefa 8**
układ odniesienia wysokościowy **PL-EVRF2007-NH**

Mapa aktualna na dzień ***25.09.2023 r.***
w obszarze zakreślonym kolorem zielonym bez badania
Księgi Wieczystej w zakresie obciążenia służebnościami gruntowymi
Wykonał dn. 25-09-2023 r.:

Potwierdzam, że niniejszy dokument został przyjęty/wydany w wyniku prac geodezyjnych nadających/nie nadających aktualny zasób państwowego/prywatnego/gminnego/powiatowego/wojewódzkiego/resortowego/zakładu oraz że zakres tych prac obejmuje/nie obejmuje przedmiotowy teren.	
Identyfikator ogłoszenia prac geodezyjnych	GD.6640.741.2023
Organ ośrodka przyjmujący/wydający ogłoszenie prac	PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY BIAŁA PODLASKA
Kierownik prac	GRZEGORZ KOWALCZUK
W celu dalszej aktualizacji bazy danych ośrodka przyjmuje/nie przyjmuje dane z pomiaru	GD.6640.741.2023
Data i numer/brak zmian do zatwierdzenia/zatwierdzenie bazy danych	25.09.2023 WG. WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO ROZPORZĄDZENIA



LEGENDA

- GRANICE OPRACOWANIA
- DRZEWA I LIŚCIASTE ISTNIEJĄCE
- DRZEWA IGLASTE ISTNIEJĄCE
- KRZEWY LIŚCIASTE ISTNIEJĄCE
- KRZEWY IGLASTE ISTNIEJĄCE
- ŻYWOPŁOT LIŚCIASTY ISTNIEJĄCY
- ŻYWOPŁOT IGLASTY ISTNIEJĄCY
- DRZEWA USUNIĘTE
- 1/KI — OZNACZENIE ROŚLIN: (zgodnie z tabelą inwentaryzacyjną)
- 1 — LICZBA PORZĄDKOWA
- KI — OZNACZENIE GATUNKOWE

OZNACZENIE GATUNKOWE ROŚLINNOŚCI

DRZEWA:

B - Brzoza brodawkowata - Betula pendula
C - Czereśnia ptasia - Prunus avium
G - Głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna
Ja - Jarząb pospolity - Sorbus aucuparia
Ja - Jarząb szwedzki - Sorbus intermedia
K - Klon pospolity - Acer platanoides
KI - Klon pospolity "Crimson King" - Acer platanoides "Fassen's Black"
KI - Klon pospolity "Globosum" - Acer platanoides "Globosum"
Kj - Klon jawor - Acer pseudoplatanus
Kjs - Klon jesionolistny - Acer negundo
Kp - Kasztanowiec pospolity - Aesculus hippocastanum
O - Orzech włoski - Juglans regia
Ja - Jeżon szorstkowy - Malus sp.
Ja - Jodła pospolita - Abies alba
Jd - Jałowiec dolna - Malus sylvestris
Jm - Jesion wyniosły "Diversifolia" - Fraxinus excelsior "Diversifolia"
Jm - Jarząb mączny - Sorbus aria
Jr - Jarząb pospolity - Sorbus aucuparia
Js - Jarząb szwedzki - Sorbus intermedia
Sw - Sosna wejmutka - Pinus strobus
Su - Sumak octowiec - Rhus typhina
S - Świerk pospolity - Picea abies
Sk - Świerk kłujący - Picea pungens
Śl - Śliwa domowa - Prunus domestica
Sw - Śliwa wiśniowa "Nigra" - Prunus cerasifera "Nigra"
Sv - Świerk pospolity "Virovitafa" - Picea abies "Virovitafa"
W - Wierzba zwyczajna - Salix wesycalcola "Chrysocoma"
Z - Żywotnik zachodni - Thuja occidentalis

Projektowanie i Nadzór Zarówno Branżowy
ul. Kościelna 15a/2
21-500 Biała Podlaska

ROZWIĄZANIA ZIELONEJ I NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY DLA UL. TERENU ZIELONEGO PRZY UL. OKOPOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG ZLOKALIZOWANYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

ul. Okopowa, ul. Królowej Jadwigi
21-500 Biała Podlaska

INWESTOR:
PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY BIAŁA PODLASKA
21-500 Biała Podlaska

AUTOR OPRACOWANIA:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Skala:	1:500
Format:	A1 (594 x 841 mm)
Wydanie:	2024

Projektant zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie realizacji

Data:	25.09.2023
Arkusz:	1
Ilość arkuszy:	1

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA