

# PRZEDMIAR ROBÓT

Egz. nr: .....

Budowa : **Placu zabaw, chodniki, małą architekturą**  
Obiekt : **Plac zabaw, chodniki, małą architekturą**  
Adres : nr ewid. 292/2, 238/13 i części działki nr ewid. 3265  
jedn. ewid. 066101\_1 – Biała Podlaska, obręb ewid. 0001

**Roboty budowlane**  
**Branża: Budowlana**

Zamawiający : **Gmina Miejska Biała Podlaska**  
Adres : ul. Piłsudskiego 3  
21-500 Biała Podlaska

Opracował : mgr inż Adrian Lubka Data: 22-06-2026

Zamawiający :

Wykonawca :

Budowa : Placu zabaw, chodniki, małą architekturą  
Obiekt : Plac zabaw, chodniki, małą architekturą  
Adres : nr ewid. 292/2, 238/13 i części działki nr ewid. 3265  
jeden. ewid. 066101\_1 – Biała Podlaska, obręb ewid. 0001

**Roboty budowlane**  
**Branża: Budowlana**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liczba / ilość | J.m. |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| [ 1.]   |                          | <b>Roboty budowlane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |
| [ 1.1.] |                          | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |
| 1       | KNR 201-0126-01-00       | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm<br>Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia: 15.76 = 15.760 m2<br>Razem ilość: 15.760 m2                                                                                                                        | 15.760         | m2   |
| 2       | KNR 201-0205-04-00       | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III<br>Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Pod plac zabaw: 353.03 * 0.20 = 70.606 m3<br>Razem ilość: 70.606 m3                           | 70.606         | m3   |
| 3       | ZAL1 006-0101-03-10      | Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem statycznym<br>Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia: 15.76 = 15.760 m2<br>Razem ilość: 15.760 m2                                                                        | 15.760         | m2   |
| 4       | KNR 231-0401-04-00       | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV<br>Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia przy opasce: 11 + 10 = 21.000 m<br>Pod plac zabaw: 11.62 + 15.4 + 9.67 + 10.8 + 10.10 + 22.86 + 25 + 26.15 + 25.20 + 10.10 + 11.65 + 41.7 + 26.5 + 12 = 258.750 m<br>Razem ilość: 279.750 m | 279.750        | m    |
| [ 1.2.] |                          | <b>Elementy placu zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |
| 5       | Wycena indywidualna      | Bujak poczwórny<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000          | szt  |
| 6       | Wycena indywidualna      | Bujak podwójny<br>Wyliczenie ilości:<br>2 = 2.000 szt<br>Razem ilość: 2.000 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000          | szt  |
| 7       | Wycena indywidualna      | Bujak zwierzęta<br>Wyliczenie ilości:<br>3 = 3.000 szt<br>Razem ilość: 3.000 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000          | szt  |
| 8       | Wycena indywidualna      | Huśtawka bocianie gniazdo<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000          | szt  |
| 9       | Wycena indywidualna      | Huśtawka potrójna metalowa<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000          | szt  |
| 10      | Wycena indywidualna      | Stożek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000          | szt  |

UWAGI: Zgodnie art. 649 k.c. zawiera regulę interpretacyjną w myśl, której w razie wątpliwości przyjąć należy, że wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości                                                                                                                                                                                                               | Liczba / ilość | J.m. |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|         |                          | Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                                          |                |      |
| 11      | Wycena indywidualna      | Piaskownica<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                           | 1.000          | szt  |
| 12      | Wycena indywidualna      | Tablica edukacyjna 1<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                  | 1.000          | szt  |
| 13      | Wycena indywidualna      | Tablica edukacyjna 2<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                  | 1.000          | szt  |
| 14      | Wycena indywidualna      | Stonoga<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                               | 1.000          | szt  |
| 15      | Wycena indywidualna      | Zestaw zabawowy mały<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                  | 1.000          | szt  |
| 16      | Wycena indywidualna      | Zestaw zabawowy średni<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                | 1.000          | szt  |
| 17      | Wycena indywidualna      | Zestaw zabawowy duży<br>Wyliczenie ilości:<br>1 = 1.000 szt<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                                  | 1.000          | szt  |
| 18      | Wycena indywidualna      | Ławka<br>Wyliczenie ilości:<br>3 = 3.000 szt<br>Razem ilość: 3.000 szt                                                                                                                                                                                                                 | 3.000          | szt  |
| 19      | Wycena indywidualna      | Kosz na śmieci<br>Wyliczenie ilości:<br>2 = 2.000 szt<br>Razem ilość: 2.000 szt                                                                                                                                                                                                        | 2.000          | szt  |
| 20      | Wycena indywidualna      | Lampa solarna<br>Wyliczenie ilości:<br>2 = 2.000 szt<br>Razem ilość: 2.000 szt                                                                                                                                                                                                         | 2.000          | szt  |
| [ 1.3.] |                          | <b>Utwardzenia pod urządzenia placu zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |
| 21      | ZAL1 006-0202-06-00      | Analogia. Nawierzchnie piaskowe, rozścielane mechanicznie, przy grubości warstwy 20 cm<br>Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.<br>Wyliczenie ilości:<br>353.03 = 353.030 m2<br>Razem ilość: 353.030 m2                                                                            | 353.030        | m2   |
| 22      | KNR 231-0407-05-00       | Analogia. Obrzeża gumowe 100x25x5cm<br>Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Pod plac zabaw: 11.62 + 15.4 + 9.67 + 10.8 + 10.10 + 22.86 + 25 + 26.15 + 25.20 + 10.10 + 11.65 + 41.7 + 26.5 + 12 = 258.750 m<br>Razem ilość: 258.750 m | 258.750        | m    |
| [ 1.4.] |                          | <b>Utwardzenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |

UWAGI: Zgodnie art. 649 k.c. zawiera regułę interpretacyjną w myśl, której w razie wątpliwości przyjąć należy, że wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości                                                                                                                                                                                                                          | Liczba / ilość | J.m. |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 23      | KNR 231-0402-04-00       | Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem<br>Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia przy opasce: $(21) * 0.3 * 0.3 = 1.890 \text{ m}^3$<br>Razem ilość: 1.890 m3                                                               | 1.890          | m3   |
| 24      | KNR 231-0407-05-00       | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.<br>Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia przy opasce: $21 = 21.000 \text{ m}$<br>Razem ilość: 21.000 m                                          | 21.000         | m    |
| 25      | KNR 201-0610-01-00       | Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku<br>Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia: $15.76 * 0.15 = 2.364 \text{ m}^3$<br>Razem ilość: 2.364 m3                      | 2.364          | m3   |
| 26      | KNR 231-0114-05-00       | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm<br>Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia: $15.76 = 15.760 \text{ m}^2$<br>Razem ilość: 15.760 m2                                                     | 15.760         | m2   |
| 27      | KNR 231-0105-07-00       | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm<br>Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia: $15.76 = 15.760 \text{ m}^2$<br>Razem ilość: 15.760 m2                                      | 15.760         | m2   |
| 28      | KNR 231-0105-08-00       | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm<br>Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia: $15.76 = 15.760 \text{ m}^2$<br>Razem ilość: 15.760 m2 | 15.760         | m2   |
| 29      | KNR 231-0511-02-00       | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej<br>Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96<br>Wyliczenie ilości:<br>Utwardzenia: $15.76 = 15.760 \text{ m}^2$<br>Razem ilość: 15.760 m2                                 | 15.760         | m2   |
| 30      | Analiza własna           | Inwentaryzacja powykonawcza<br>Wyliczenie ilości:<br>$1 = 1.000 \text{ szt}$<br>Razem ilość: 1.000 szt                                                                                                                                                                                            | 1.000          | szt  |

- Koniec zestawienia -