

SPIS TREŚCI

BIOZ	3
1. Podstawa opracowania.....	4
1.1. Lokalizacja projektowanego obiektu	4
1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji	4
1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.....	4
1.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i zdrowia	4
1.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.....	5
1.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	5
1.7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.....	6
Wyposażenie.....	7
Projektowana zielen.....	8
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	9
Kopia mapy do celów projektowych	24

Niniejsze opracowanie zawiera 24 stron ponumerowanych kolejno.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY**

OBIEKT: „Budowa altany koncertowo-tanecznej
przy ul. Zamkowa 4 w Białej Podlaskiej”

ADRES:

Działki nr ewid.: 2154/2, 2550

Część działki drogowej nr geod. 2138/1

Jedn. ewid.: 066101_1 Biała Podlaska

Obręb ewid.: 0001

Kategoria terenu: VIII

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY INFORMACJĘ:

mgr. inż. Henryk Dołęgowski

Plac Szkolny Dwór 28

21-500 Biała Podlaska

upr. nr 259/BP/85

Biała Podlaska, lipiec 2026

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Sporządzona na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).
- Art. 21a ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025r. poz. 418 z późn. zmianami).
- Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2154/2. 2550 oraz części działki drogowej nr geod. 2138/1 przy ul. Zamkowej 4, 21-500 Biała Podlaska.

1.1 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotowa budowa altany koncertowo tanecznej przy ul. Zamkowej 4 zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 2154/2. 2550 oraz części działki drogowej nr geod. 2138/1, 21-500 Biała Podlaska.

1.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa altany koncertowo-tanecznej, wykonanie niezbędnych dośń do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku.

Kolejność robót:

- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty betonowe i żelbetowe,
- roboty ciesielskie,
- roboty dekarские,
- roboty wykończeniowe,
- układanie opaski z kostki brukowej oraz nawierzchni szutrowej,
- prace porządkowe.

1.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod inwestycję jest zabudowany obiektami rekreacyjnymi, zagospodarowany z urządzoną zielenią i układem komunikacyjnym. Na działkach znajdują się urządzenia do zabaw dzieci typu estakada oraz instalacje kablowo energetyczne. Powierzchnia terenu pokryta jest zielenią wysoką. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I ZDROWIA

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie są:

- istniejąca zabudowa
- istniejące infrastruktura techniczna: przyłącza i sieci
- niezinventaryzowane podziemna infrastruktura techniczna

1.5 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się realizację następujących prac:

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m;
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m;
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektro-energetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: -3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

1.6 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1.6.1. Instruktaż

Pracownik przeszkolony będzie zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny bezpieczeństwa pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji techniczno-rozruchowej obsługiwanego urządzenia. Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobę odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące:

- 1) zakresu prowadzenia robót,
- 2) sposobu i technologii prowadzenia robót,
- 3) stanu istniejącego - przed rozpoczęciem robót,
- 4) efektu końcowego wykonywania prac.
- 5) wymaganych warunków atmosferycznych,
- 6) przydzielenia obowiązków zadań poszczególnym pracownikom,
- 7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,
- 8) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych podczas instruktażu.

1.6.2. Ochrona osobista pracowników

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób

przebywających a terenie. Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji przechowywania.

1.6.3. Pierwsza pomoc

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji.

1.7 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa higieny pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie.

Wykonawca obowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, obejmującego w szczególności:

- 1) ogrodzenie terenu,
- 2) urządzenie i oznakowanie dróg i przejść dla ruchu pieszego,
- 3) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
- 4) umieszczenie tablic informacyjnych, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- 5) zapewnienie instrukcji oraz sprzętu przeciwpożarowego,
- 6) zapewnienie oznakowanych wydzielonych składowisk materiałów budowlanych i terenów produkcji pomocniczej budowy,
- 7) właściwe wykonanie przewodów elektrycznych do zasilenia urządzeń na placu budowy
- 8) dla prac w obrębie linii energetycznej wygrodzić i wyznaczyć strefę bezpieczeństwa

Opracował:

WYPOSAŻENIE

Na terenie objętym projektem zagospodarowanie terenu pod budowę altany koncertowo-tanecznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2154/2, 2550 oraz części działki drogowej nr geod. 2138/1 w miejscowości Biała Podlaska należy rozmieścić 10 ławek drewnianych o wymiarach i budowie zbliżonej do załączonej poniżej ilustracji. Rozmieszczenie ławek drewnianych wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.



Ławka nowoczesna z oparciem, drewniana ze stelażem stalowym.

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

Na terenie objętym projektem zagospodarowanie terenu pod budowę altany koncertowo-tanecznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2154/2, 2550 oraz części działki drogowej nr geod. 2138/1 w miejscowości Biała Podlaska należy rozmieścić krzewy róży stulistnej (*Rosa x centifolia* Różowate *Rosaceae*) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Róża stulistna jest całkowicie mrozoodporna, preferuje stanowiska słoneczne, gleby luźne, żyzne, dostatecznie wilgotne.



Róża stulistna *Rosa x centifolia* Różowate *Rosaceae*