

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA
Z DNIA 2024 R.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KRZNA-ŁOMASKA”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVII/58/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KRZNA-ŁOMASKA” oraz stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska przyjętego uchwałą Nr XXII/33/21 z dnia 29 marca 2021 r.,

Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KRZNA-ŁOMASKA”, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
- 4) dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne, stanowiący załącznik nr 4.

§2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu symbolem graficznym.

§3. 1. W planie ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych;
- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość

- zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 - 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 - 9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu;
 - 10) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń, w planie nie ustala się pozostałych zagadnień określonych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. 1. Ilekcioć w uchwale jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;
- 2) **dachu wielospadowym** – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej połaciach, o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12°;
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku, z dopuszczeniem wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5 m gzymsów, balkonów, wykuszy, zadaszeń nad wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych, zewnętrznego ocieplenia budynku, jeżeli zachowane zostaną ustalenia przepisów odrębnych oraz ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;
- 4) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie usytuowania zewnętrznej, nadziemnej, najbliższej w stosunku do linii rozgraniczającej terenu ściany budynku, przy czym:
 - a) dla budynków lokalizowanych w obowiązującej linii zabudowy, co najmniej 60% powierzchni ich elewacji powinno znajdować się w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez tę linię,
 - b) możliwe jest wysunięcie poza linie zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5 m, elementów takich jak: balkony, werandy, wykusze, gzymsy, okapy i nadwieszania, tarasy, pochylnie, podesty, rampy, schody oraz tarasy w poziomie terenu, przy czym wysunięcie to nie może wykraczać poza granicę obszaru objętego planem;
- 5) **osi kompozycyjnej** – należy przez to rozumieć wyobraźalną prostą biegnącą wewnątrz układu elementów przestrzennych, w odniesieniu, do której nowe elementy zagospodarowania są kształtowane;
- 6) **przestrzeniach wymagających szczególnej aranżacji** – należy przez to rozumieć przestrzenie ogólnodostępne, wskazane jako ważne w strukturze przestrzennej obszaru planu;
- 7) **akcent architektoniczny** – należy przez to rozumieć element wyróżniający się w przestrzeni formą lub kolorem lub detalem architektonicznym, będący fragmentem obiektu budowlanego;
- 8) **strefie ochrony ekspozycji** – należy przez to rozumieć strefę obejmującą dolinę rzeki Krzny, w której obowiązują szczególne zasady zagospodarowania terenu, podporządkowane potrzebom ochrony i ekspozycji wartości kulturowych, określone w niniejszej uchwale poprzez ustalone wskaźniki i parametry zabudowy oraz zasady zagospodarowania;

- 9) **strefie ochrony krajobrazu** – należy przez to rozumieć strefę obejmującą dolinę rzeki Krzny, pokrywającą się częściowo ze strefą ochrony ekspozycji, w której w ramach ustalonej powierzchni biologicznie czynnej należy nawiązać do naturalnego krajobrazu;
 - 10) **szpalerze drzew** – należy przez to rozumieć liniowe nasadzenia drzew z uwzględnieniem realizacji niezbędnych miejsc parkingowych, wjazdów do garaży i wjazdów na dany teren, obiektów i urzędzeń obsługi komunikacji publicznej, oświetlenia ulic, elementów infrastruktury podziemnej oraz ustalonych osi kompozycyjnych i widokowych; dopuszcza się zmianę położenia linii nasadzeń w stosunku do wyznaczonej na rysunku planu poprzez jej równoległe przesunięcie w granicach terenu, w którym jest ustalona;
 - 11) **przekryciu dachu** – należy przez to rozumieć wielowarstwowy element zabezpieczający budynek przed wpływami atmosferycznymi, oparty na konstrukcji dachu, przy czym konstrukcja dachu nie jest zaliczana do warstw przekrycia;
 - 12) **pokryciu dachu** – należy przez to rozumieć wierzchnią, zewnętrzną warstwę przekrycia dachu;
 - 13) **strefie przewyżzeń** – należy przez to rozumieć obszar, na którym dopuszczona jest wysokość zabudowy wyższa niż na pozostałych obszarach danego terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
2. Pojęcia niewymienione w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych lub zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem.
- §5.** 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 4) obowiązujące linie zabudowy;
 - 5) przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami liczbowo-literowymi, w tym:
 - a) U – tereny usług,
 - b) UE – teren usług edukacji,
 - c) UG-UK – teren usług gastronomii lub usług kultury i rozrywki,
 - d) KDG – teren drogi głównej,
 - e) KR – tereny komunikacji drogowej wewnętrznej,
 - f) KP – teren komunikacji pieszo-rowerowej;
 - 6) powiązania piesze;
 - 7) przestrzeń wymagająca szczególnej aranżacji;
 - 8) strefa przewyżzeń;
 - 9) akcent architektoniczny;
 - 10) budynek do objęcia ochroną w planie;
 - 11) obszar do objęcia ochroną w planie;
 - 12) szpaler drzew;
 - 13) strefa zieleni;
 - 14) oś kompozycyjna;
 - 15) granica strefy ochrony ekspozycji;
 - 16) granica strefy ochrony krajobrazu.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, mają wyłącznie charakter informacyjny.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

- §6.** W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- 1) kształtowanie charakteru zabudowy na obszarze objętym planem poprzez ustalone w planie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
 - 2) dopuszczenie sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy.
- §7.** W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
 - 2) zakaz lokalizacji działalności oraz zakaz użytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, który wykracza poza ramy uzyskanych pozwoleń i powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, a którego ewentualna uciążliwość wykracza poza granicę działki, na której prowadzona jest dana działalność;
 - 3) wskazuje się, że cały obszar objęty planem położony jest w granicach obszaru rewitalizacji;
 - 4) uwzględnienie uwarunkowań wynikających z położenia obszaru objętego planem w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 224 Subzbiornik Podlasie, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi.
- §8.** W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się strefę obserwacji archeologicznej związaną z możliwym występowaniem śladów dawnego osadnictwa, w tym śladów pochówków na całym obszarze objętym planem, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- §9.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
- 1) wysokość obiektów budowlanych, za wyjątkiem budynków, do 15,0 m;
 - 2) zagospodarowanie przestrzeni terenów, w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnością, zgodnie z przepisami odrębnymi w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania.
- §10.** W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
- 1) w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;
 - 2) minimalne powierzchnie działek i minimalne szerokości frontów działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
 - 3) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 110°;
 - 4) przepisy pkt. 2 i 3 nie dotyczą działek wydzielanych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
- §11.** W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
- 1) układ komunikacyjny tworzą:

- a) teren drogi głównej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG,
 - b) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone na rysunku planu symbolami 1KR, 2KR;
 - c) teren komunikacji pieszo-rowerowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KP;
- 2) obszar objęty planem powiązany jest z zewnętrznym układem komunikacyjnym drogą 1KDG i terenem komunikacji drogowej wewnętrznej 1KR;
 - 3) dopuszcza się komunikację drogową wewnętrzną oraz dojścia i dojazdy;
 - 4) dopuszcza się realizację komunikacji rowerowej.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) możliwość budowy nowych oraz utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
- 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) zasilanie w wodę z gminnej sieci wodociągowej poprzez wodociągi o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 80 mm, zgodnie z parametrami wymaganymi dla ochrony przeciwpożarowej,
 - b) przy realizacji nowych i przebudowie istniejących sieci wodociągowych na obszarze objętym planem nakaz realizacji hydrantów przeciwpożarowych;
- 3) w zakresie odprowadzania ścieków:
 - a) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej,
 - b) budowę sieci kanalizacyjnej:
 - grawitacyjnej o średnicy kanałów ściekowych min. \varnothing 160 mm,
 - ciśnieniowej o średnicy kanałów min. \varnothing 90 mm;
- 4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) nakazuje się w pierwszej kolejności odprowadzanie wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na własnej działce, poprzez zagospodarowanie wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączenie do ziemi, a w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych retencjonowanie na działce budowlanej wraz ze spowolnieniem ich odpływu do odbiornika, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub do powierzchniowych otwartych rowów odwadniających i zbiorników wodnych – retencyjnych lokalnego układu hydrograficznego,
 - c) budowę sieci kanalizacji deszczowej:
 - grawitacyjnej o średnicy kanałów min. \varnothing 200 mm,
 - ciśnieniowej o średnicy kanałów min. \varnothing 90 mm;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - a) zasilanie w gaz z sieci gazowej,
 - b) budowę sieci gazowej o średnicy nie mniejszej niż 32 mm, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszczenie stosowania rozwiązań indywidualnych;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o stacje oraz linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,

- b) ustala się realizację nowych linii elektroenergetycznych, wyłącznie jako kablowe podziemne,
 - c) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych w granicach planu pod warunkiem, że ich sytuowanie nie będzie kolidowało z projektowaną zabudową,
 - d) dopuszcza się indywidualne systemy pozyskiwania energii, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
- a) ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła, niepowodujących ponadnormatywnych zanieczyszczeń, w tym z urządzeń kogeneracji rozproszonej lub indywidualnych urządzeń wytwarzających ciepło w oparciu o urządzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej,
 - b) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wytwarzających ciepło z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) w zakresie telekomunikacji – obsługę z sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa budowlanego;
- 9) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie odpadów.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren usług;
- 2) przeznaczenie wykluczane – teren usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni działki budowlanej,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0 dla działki budowlanej, w tym dla kondygnacji nadziemnej 1,2,
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 dla działki budowlanej,
 - e) maksymalna wysokość budynków od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KR do 15 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, przy czym trzecia kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b,
 - f) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem do 45°, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b,
 - g) nakaz zharmonizowania nowej zabudowy z budynkiem, o którym mowa w pkt 5 lit. a;
- 4) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;
- 5) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
 - a) objęcie ochroną w planie budynku, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - b) dla budynku, o którym mowa w lit. a:
 - nakaz zachowania uczytelnienia lub odtworzenia historycznego wyglądu budynku, w tym historycznej formy architektonicznej, a w szczególności

- wykończenia ścian, pokrycia dachowego, stolarki, detali architektonicznych, kolorystki,
 - dopuszcza się możliwość rozbudowy budynku wyłącznie od strony wschodniej z zachowaniem bocznego zryzalitowania elewacji północnej i południowej istniejącego budynku,
 - dopuszcza się możliwość realizacji trzeciej kondygnacji budynku, wyłącznie jako poddasza użytkowego adaptując poddasze nieużytkowe do funkcji usługowych,
 - nakaz utrzymania istniejącej wysokości do gzymsu, kalenicy i uformowanej konstrukcji dachu, za wyjątkiem prac związanych z przekryciem i pokryciem dachu,
- c) objęcie ochroną w planie obszaru będącego otoczeniem budynku, o którym mowa w lit. a, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- d) dla obszaru o którym mowa w lit c:
- nakaz ochrony widoku budynku, o którym mowa w lit. a od strony terenu 1KDG,
 - nakaz ochrony zieleni oznaczonej na rysunku planu jako strefa zieleni,
 - nakaz ochrony istniejącego starodrzewu,
 - w strefie zieleni realizacja powierzchni utwardzonych wyłącznie jako nawierzchnie mineralne, naturalne i wodoprzepuszczalne,
- e) strefę ochrony ekspozycji, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą,
- f) strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą;
- 6) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie – jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki społecznej lub dla terenów pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku ich realizacji;
- 7) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
- a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 2800 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 30,0 m;
- 8) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2800 m²;
- 9) teren zlokalizowany jest w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
- 10) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
- a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych – minimum 2 miejsce do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu, przy czym dla obiektów sportu i rekreacji – nie mniej niż 4 miejsca do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu,
 - b) liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym nakazuje się realizację minimum 1 miejsca do parkowania;
- 11) obsługę komunikacyjną z terenu 2KR;
- 12) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 0,1%.

§14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2U** ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren usług;
- 2) przeznaczenie wykluczane – teren usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni działki budowlanej,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2 dla działki budowlanej, w tym dla kondygnacji nadziemnej 0,8,
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 dla działki budowlanej,
 - e) maksymalna wysokość budynków od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KR do 8 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - f) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem do 30°;
- 4) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;
- 5) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z niniejszą uchwałą;
- 6) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie – jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki społecznej lub dla terenów pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku ich realizacji;
- 7) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 500 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;
- 8) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 500 m² z zastrzeżeniem pkt 9;
- 9) ustalenia pkt 8 nie dotyczą nowo wydzielonej działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 10) teren zlokalizowany jest częściowo w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
- 11) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
 - a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych – minimum 2 miejsce do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu, przy czym dla obiektów sportu i rekreacji – nie mniej niż 4 miejsca do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu,
 - b) liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym nakazuje się realizację minimum 1 miejsca do parkowania;
- 12) obsługę komunikacyjną z terenów 1KR i 2KR;
- 13) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.

§15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3U** ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren usług;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni działki budowlanej,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,1 dla działki budowlanej, w tym dla kondygnacji nadziemnej 1,2,
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej,
 - e) maksymalna wysokość budynków do 10 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, przy czym dla strefy przewyższeń do 13 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - f) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem do 30°;
- 3) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji,
 - d) przestrzeń wymagającą szczególnej aranżacji zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
 - obowiązuje stosowanie spójnej stylistyki poszczególnych elementów wyposażenia, w szczególności: małej architektury, nawierzchni posadzki i zieleni,
 - obowiązuje wprowadzenie nawierzchni wyróżniającej się kolorem, materiałem, wzorem lub formą od nawierzchni terenów przyległych,
 - zakaz realizacji naziemnych miejsc do parkowania,
 - nakaz realizacji zieleni, która powinna stanowić minimum 30% powierzchni każdej ze stref w danym terenie, z zastrzeżeniem tiret piąte,
 - powierzchnia zieleni, o której mowa w tiret czwarte nie może przekraczać 50% powierzchni biologicznie czynnej ustalonej dla danego terenu;
 - e) strefy przewyższeń zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - f) akcenty architektoniczny zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - g) oś kompozycyjną, oznaczoną na rysunku planu,
 - h) zakaz realizacji obiektów przesłaniających widok na tereny zielone przylegające od północy do rzeki Krzny, będące na zamknięciu osi, o której mowa w lit. g,
 - i) powiązanie piesze, oznaczone na rysunku planu, umożliwiające ogólnodostępne połączenie terenu oznaczonego symbolem 1KR z terenem doliny rzeki Krzny, przez przestrzeń wymagającą szczególnej aranżacji oznaczoną na rysunku planu;
- 4) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
 - a) strefę ochrony ekspozycji, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą,
 - b) strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą;
- 5) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) szpalery drzew, oznaczone na rysunku planu,
 - b) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie – jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki

- społecznej lub dla terenów pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku ich realizacji;
- 6) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 3000 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 35,0 m;
 - 7) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m² z zastrzeżeniem pkt 8;
 - 8) ustalenia pkt 7 nie dotyczą nowo wydzielonej działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 9) teren zlokalizowany jest częściowo w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
 - 10) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
 - a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych – minimum 2 miejsce do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu, przy czym dla obiektów sportu i rekreacji – nie mniej niż 4 miejsca do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu,
 - b) liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym nakazuje się realizację minimum 1 miejsca do parkowania;
 - 11) obsługę komunikacyjną z terenu 1KR oraz z drogi przylegającej od południa do terenu, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem;
 - 12) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.

§16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **4U** ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren usług;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni działki budowlanej,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2 dla działki budowlanej, w tym dla kondygnacji nadziemnej 0,8,
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej,
 - e) maksymalna wysokość budynków do 10 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - f) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem do 30°;
- 3) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;
- 4) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
 - a) strefę ochrony ekspozycji, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą,
 - b) strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą;

- 5) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie – jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki społecznej lub dla terenów pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku ich realizacji;
- 6) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;
- 7) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m² z zastrzeżeniem pkt 8;
- 8) ustalenia pkt 7 nie dotyczą nowo wydzielonej działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 9) teren zlokalizowany jest częściowo w strefie 50 m od wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
- 10) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
 - a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych – minimum 2 miejsce do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu, przy czym dla obiektów sportu i rekreacji – nie mniej niż 4 miejsca do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu,
 - b) liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym nakazuje się realizację minimum 1 miejsca do parkowania;
- 11) obsługę komunikacyjną z terenu 1KR;
- 12) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.

§17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **5U** ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren usług;
- 2) przeznaczenie wykluczane – teren usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 15% powierzchni działki budowlanej,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5 dla działki budowlanej, w tym dla kondygnacji nadziemnej 1,0,
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej,
 - e) maksymalna wysokość budynków od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG do 15 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - f) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem do 30°;
- 4) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;

- 5) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie – jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki społecznej lub dla terenów pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku ich realizacji;
- 6) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 700 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 15,0 m;
- 7) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 700 m² z zastrzeżeniem pkt 8;
- 8) ustalenia pkt 7 nie dotyczą nowo wydzielonej działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 9) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
 - a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych – minimum 2 miejsce do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu, przy czym dla obiektów sportu i rekreacji – nie mniej niż 4 miejsca do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu,
 - b) liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym nakazuje się realizację minimum 1 miejsca do parkowania
- 10) obsługę komunikacyjną z terenu 1KR;
- 11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.

§18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UG-UK** ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren usług gastronomii lub usług kultury i rozrywki;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni działki budowlanej,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,8 dla działki budowlanej, w tym dla kondygnacji nadziemnej 1,2,
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej,
 - e) maksymalna wysokość budynków do 13 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
 - f) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem do 30°;
- 3) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji,
 - d) przestrzeń wymagającą szczególnej aranżacji zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
 - obowiązuje stosowanie spójnej stylistyki poszczególnych elementów wyposażenia, w szczególności: małej architektury, nawierzchni posadzki i zieleni,
 - obowiązuje wprowadzenie nawierzchni wyróżniającej się kolorem, materiałem, wzorem lub formą od nawierzchni terenów przyległych,
 - zakaz realizacji naziemnych miejsc do parkowania,

- e) powiązanie piesze, oznaczone na rysunku planu, umożliwiające ogólnodostępne połączenie obszarów przyległych do obszaru objętego planem z terenem doliny rzeki Krzny;
- 4) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
 - a) strefę ochrony ekspozycji, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą,
 - b) strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą;
- 5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 3000 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 30,0 m;
- 6) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m² z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) ustalenia pkt 6 nie dotyczą nowo wydzielonej działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 8) teren zlokalizowany jest częściowo w strefie 50 m od wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
- 9) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
 - a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych – minimum 2 miejsce do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu,
 - b) liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym nakazuje się realizację minimum 1 miejsca do parkowania;
- 10) obsługę komunikacyjną z drogi przylegającej od południa do terenu, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem;
- 11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.

§19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UE** ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren usług edukacji;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 15% powierzchni działki budowlanej,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,4 dla działki budowlanej,
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej,
 - e) maksymalna wysokość budynków do 12 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - f) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem do 30°;
- 3) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;
- 4) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych

- akustycznie – jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 500 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;
 - 6) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 500 m² z zastrzeżeniem pkt 7;
 - 7) ustalenia pkt 6 nie dotyczą nowo wydzielonej działki pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 8) teren rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 - 9) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
 - a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych – minimum 2 miejsce do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu,
 - b) liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym nakazuje się realizację minimum 1 miejsca do parkowania;
 - 10) obsługę komunikacyjną z terenu 1KR;
 - 11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 0,01%.

§20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KP** ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren komunikacji pieszo - rowerowej;
- 2) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
 - a) strefę ochrony ekspozycji, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą,
 - b) strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą;
- 3) teren rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 4) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 2%;
- 6) teren zlokalizowany jest w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
- 7) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 0,01%.

§21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDG**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren drogi głównej;
- 2) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
 - a) strefę ochrony ekspozycji, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą,
 - b) strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą;
- 3) teren rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 4) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- 5) teren zlokalizowany jest częściowo w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
- 6) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 0,01%.

§22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KR**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 2) zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, powiązanie piesze, oznaczone na rysunku planu, umożliwiające ogólnodostępne połączenie przestrzeni publicznej oznaczonej symbolem 1KR z terenem doliny rzeki Krzny;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) szpaler drzew, oznaczony na rysunku planu,
 - b) nakaz ochrony istniejącego starodrzewu topoli kanadyjskich;
- 5) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 0,01%.

§23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **2KR**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 2) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) teren zlokalizowany jest częściowo w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
- 5) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 0,01%.

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

§24. W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ETAP I”, przyjętego Uchwałą Nr XXV/236/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2961, z późn. zm.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska, przyjętego Uchwałą Nr VIII/83/99 Rady Miejskiej w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 57, poz. 1400).

§25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.