

stalowy klapa

0.42

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej

uszczelnienie okna - XPS

żelbetowa ścianka oporowa studzienki doświetlającej

166

55


20

70

ISTNIEJĄCA
cegły - ist.
rozpuszczalników
XPS $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$

SFI	ŚCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJĄCA
	fundament murowane z cegły - ist.
0,3 cm	izolacja powłokowa bez rozpuszczalników
15 cm	izolacja termiczna - płyty XPS $\lambda=0,035$ W/mK
0,3 cm	folia kubełkowa

P2	PODŁOGA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA
	wykończenie podadzki wg pomieszczenia
5 cm	jastrych
10 cm	izolacja termiczna płyty XPS $\lambda=0,035$ W/mK
	izolacja przeciw wilgociowa z foli PE (minimalna grubość 0,2 mm)
20 cm	podkład betonowy
	piasek średnioziarnisty



SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA - GANEK
2 cm	deska elewacyjna
5 cm	węlna w ruszcie drewnianym
0,3 cm	wiatroizolacja
2 cm	plyta OSB
20 cm	konstrukcja drewniana 20 cm
20 cm	izolacja termiczna - wełna mineralna $\lambda=0,035$ W/mK
0,3 cm	folia paroizolacyjna
5 cm	węlna w ruszcie drewnianym
2 cm	okładzina drewniana

UWAGI

1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, DOKŁADNA KOLORYSTYKA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH ORAZ DETALE ZOSTANĄ UZGODNIONE NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (WYKONAWCZEJ) Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW ORAZ INWESTOREM
2. DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU ORAZ PIĘTRA OD WEWNĄTRZ MOŻLIWE JEDYNIJE W PRZYPADKU BRAKU WYSTĘPOWANIA NA ŚCIANACH POLICHOROMI I SZTUKATERII. W PRZYPADKU NATRAFNIENIA PODCZAS PRAC REMONTOWYCH NA POLICHOROMIE LUB SZTUKATERIE DALSZE PRACE NALEŻY UZGODNIĆ Z LWKZ



ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

data rew.
30/09/2024
data

DETAL PRZYZIEMI

A-22
nr. rysunku

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO DAWNEJ WILLI RAABEGO WRAZ Z BUDOWĄ WIATY GARAŻOWO-SMIETNIKOWEJ ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (OBR. 3) POŁOŻONEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY ULICY ŁOMASKIEJ 21, W TYM ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO NA BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJE KULTURALNE I EDUKACYJNE.

1:100
skala

ADRES: ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

investor address

PW
stadium

projektant:
mgr inż. arch. Magdalena Kużela
nr upr. 8/WMOKK/2009
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.

Asystent:
mgr inż. arch. Anna Szyk
mgr inż. arch. Katarzyna Jakubaszek

Sprawdził:
mgr inż. arch. Jacek Szlis
UPR.NR B1/96/01
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez og

Arch
branza