



Płytki gresowe
Rozmiar: 11x33 cm
Kolor: Czarno-białe
Wykończenie: Mat

Płytki gresowe
Rozmiar: 11x11 cm
Kolor: Czarno-białe
Wykończenie: Matowe


Płytki gresowe
Rozmiar: 33x33 cm
Kolor: Czarno-białe
Wykończenie: Matowe

Płytki gresowe
Rozmiar: 33x33 cm
Kolor: Czarno-białe
Wykończenie: Matowe



PowerZ
 Ścieraln
 Antypoś
 Rektyfik
 Wariacja
 Mrozop

PŁYTKI
Wymiary:
Grubość:
Kolor: B



Wizór: J

TERA
Wymiary
Grubość
...

Wymiary: 60x60 cm
Grubość: 9 mm
Kolor: jasnoszary, imitacja lastrico
Wykończenie: Matowe
Ciężarowność: PEI 4
Antypoślizgowość: R11
Tekstylizowane: Tak
Warianty kolorystyczne: 10



propozycja wzoru

POSA
w przyp
koniecz

w przypadku stwierdzenia ubytków lub nierówności
niezbędne wykonanie prac renowacyjnych

Wymiary: 25x12,5 cm

Wykończenie: Matowe

Variacja tonalna: V4

BETON ZACIERANY

 POSADZKA PODDASZE WYKŁADZINA PC

Klasa obiektowa: 43
Antypoślizgowość: R11

Warstwa użytkowa:	0,8 mm
Wysokość całkowita:	2mm

PLYTKI CERAMICZNE
Wymiary: 45x45 cm

Kolor: Lastrico
Wykończenie: Matowe

Rektyfikowane: Nie
Wariacja tonalna: V0

DOSADZKA TABASI DREWNIANA

legarów na wkręty ze stali nierdzewnej.
28x145x3 m

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, DOKŁADNA KOLORYSTYKA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH ORAZ DETALE ZOSTANĄ UZGODNIONE NA ETAPIE PPRAC WYKONAWCZYCH Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW ORAZ INWESTOREM

1. DOOCIEPIENIE ŚCIAN PARTERU ORAZ PIĘTRA OD WEWNĄTRŻ MOŻLIWE JEDYNE W PRZYPADKU BRAKU WYSTĘPOWANIA NA ŚCIANACH POLICHROMII I SZTUKATERII. W PRZYPADKU NATRAFANIA PODCZAS PRAC REMONTOWYCH NA POLICHROMIE LUB SZTUKATERIE DALSZE PRACE NALEŻY UZGODNIĆ Z LWKZ

akint
archi

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

data rew.
30/09/2024
data

W-03
nr. rysunku

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATY I KULTURY, W TYM ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA ZAPLECZE TECHNICZNE WYSTAW WRAZ Z BUDOWĄ
WIATY GARAŻOWO-ŚMIETNIKOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ.

066101_1.0003.AR_16.994/2, 066101_1.0003.AR_16.994/42, 066101_1.0003.AR_16.994/45
066101_1.0003.AR_16.994/47, 066101_1.0003.AR_16.994/49

Asystent:
mgr inż. arch. Anna Szyk
mgr inż. arch. Katarzyna Jakubaszek

Sprawdził:
mgr inż. arch. Jacek Szlis
nr upr. Bł/96/01
upr. bud. w specj. arch. do proj. be

Arch
branza